licuid group

Manual de marca y kit de logotipo

Versiones, colores y normas básicas de uso



Color



Negativo color



Una tinta



Negro



Blanco



Escala de grises

Azul noche

#001F3E

HEX	#001F3E
RGB	0 · 31 · 62
CMYK*	100 · 75 · 35 · 55

Color principal: textos, cuerpo y alas del isotipo.

Ámbar luciérnaga

#F7BE1E

HEX	#F7BE1E
RGB	247 · 190 · 30
CMYK*	0 · 25 · 90 · 0

Color de acento: abdomen luminoso. Usar con moderación.

Blanco

#FFFFFF

HEX	#FFFFFF
RGB	255 · 255 · 255
CMYK*	0 · 0 · 0 · 0

Fondo principal y versión en negativo.

Proporción recomendada: 70 % azul noche · 20 % blanco · 10 % ámbar.

* Valores CMYK aproximados. Para impresión profesional, pedir a la imprenta una prueba de color o su equivalencia Pantone.

Tipografía sugerida para textos de marca: Montserrat (SemiBold para titulares, Regular para texto).



Área de protección: deja libre alrededor del logo un margen mínimo «x», equivalente a la altura de la letra «u» del logotipo.

Tamaño mínimo

licuid group Horizontal: 35 mm / 150 px

Isotipo: 8 mm / 24 px

Por debajo de estos tamaños, usar solo el isotipo.

Usos incorrectos



No deformar



No cambiar los colores



No girar



Sin contraste suficiente